SMART WORK EXPO KOREA
SMART CONTACT CENTER EXPO KOREA

프리미엄 부스 안내서
PREMIUM BOOTH Statement of supply

2/3/4/6 Booth
1Booth=3m x3m(9sqm)

| Main view

| ISO view

기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 1 2
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 1.5m	EA	2
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	1 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view

| Main view

| ISO view

기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 3m	부스	2
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 1 2
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 2.25m 1.5m x 1.5m	EA	1 2
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	1 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



| Main view

| ISO view

기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	9m x 3m	부스	3
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 1 2
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 1.5m	EA	3
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	2 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



프리미엄부스 3부스 - B TYPE

| Main view



| ISO view



기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	9m x 3m	부스	3
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 1 2
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 1.5m	EA	3
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	2 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



| Main view

| ISO view

기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 6m	부스	4
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 2 3
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 1.5m	EA	2
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	2 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



| Main view

| ISO view



기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 6m	부스	4
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	4 2 3
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	1.5m x 1.5m 1.5m x 2.25m	EA	2 1
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	2 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



| Main view

| ISO view

기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 9m	부스	6
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA KW	6 3 4
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	3m x 1.5m 1.5m x 2.25m	EA	1 2
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	3 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view



| Main view

| ISO view



기본 제공 내역서

항 목	품 목	규 격	단 위	수 량
구조물	블럭시스템공사 바닥마감공사	6m x 9m	부스	6
전기/조명	HQI lamp(LED) 콘센트 전력량	220V	EA EA KW	6 3 4
사인	3D 로고		벌	1
그래픽	실사 그래픽	3.75m x 1.5m 1.5m x 2.25m 1.5m x 1.5m	EA	1 1 1
가구	미팅테이블 세트(의자4개) 바스툴		SET EA	3 1

※ 정해진 디자인 외의 부스 변형은 불가함.
※ 아일랜드(4면 오픈) 부스일 경우 각 면의 벽은 50% 이상 오픈 되어야 함.

| Top view



| Front view